### ~院長コラム~

### 『 激しいほてり 』

更年期障害に関しての話です。

激しいほでりにはどうするか?

のぼせ、ほてりには桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)を使う ことが多いです (個人的)。

やや虚弱、イライラもある、訴えも多いとなると、加味消遙散 (かみしょうようさん) でしょうか。

これをベースに使う方法もあります。

相当、激しいほでりには、加味消遙散土黄連解毒湯(おうれん げどくとう) があります。

あるいは、加味消遙散土白虎加人参湯(びゃっこかにんじん とう)です。

うちでは、ここまで使ったことがありません。

該当しそうな方があれば、お試しいただきます。

これら以外にも技があります。

「こども健康ネットブログ」より



ブログ OR コード



クリニック 公式LINE



チャンネル YouTube

# なかしまこどもりリニック



## なかしまこどもクリニック 瑞穂市十九条(バロー北)

#### ホームページ www.n-kodomo.com

診療時間		月	火	水	木	金	土	
午前	8:30~12:00	0	0	0	0	0	0	
午後	14:00~15:00		Δ		_	Δ		
	16:00~18:30	0	0		*	0		

★: 漢方外来 14:00~17:30 受付

△:乳幼児健診及び予防接種

TEL:058-327-3100

2015年5月11日~ 診察·予防接種 インターネット予約 QR⊐-K

