

婦人科疾患と漢方薬

●月経困難、冷え、むくみ、倦怠感、鉄欠乏性貧血

➡ 23 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)



●更年期障害、冷え、イライラ、便秘

➡ 24 加味逍遙散(かみしょうようさん)

●月経不順、冷え、しもやけ、手掌のほてり、口唇の乾燥

➡ 106 温経湯(うんけいとう)

(リップクリーム多用)



●月経困難、超便秘、イライラ

➡ 61 桃核承気湯(とうかくじょうきとう)

●月経不順、更年期障害、のぼせ

➡ 25 桂枝茯苓丸(けいしふくりようがん)

125 桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしふくりようがんかよいいにん)

パワーアップ!

※『血の巡りが悪い』を示すサイン


①血虚(けつきょ) 血(けつ) (≒血液)の量が十分ではない

集中力低下、不眠・睡眠障害、めまい感、こむらがえり、皮膚の乾燥 など

②瘀血(おけつ) 微小循環障害(流速の低下、うっ滞、流通の途絶)

発作性紅潮、不眠、精神不穏、目のくま、腰痛、口唇・歯肉・舌の暗赤化、手掌紅斑、皮下出血、痔疾患 など

※『腹診所見』



●: 圧痛点を認めることが多い
左のみ、右のみもアリ

※『治療の原則』

- 食事や生活習慣を改善しながら治療を進めましょう。
- 婦人科特有の疾患があれば、まず専門医に相談です。
- 漢方薬が介入できる場面では積極的に試しましょう。



自閉症(ASD)の症状

(内側前頭前野の機能低下が原因)

↓
相手の心を類推する能力も司る
空気を読む機能がある

①社会的コミュニケーション障害

1. 他人と社会的な場合でコミュニケーションをとって相互関係を持つことが苦手
2. 表面的な言葉の意味にとられやすい



②反復的繰り返しの行動

対人関係以外での独特な考え方が何度も繰り返す行動パターン
この行動は本人にとって重要で、こだわりを妨害されるとパニック、感情を爆発させてしまったりする人もいる。

治療薬の可能性

オキシトシン点鼻薬

「幸せホルモン」であるオキシトシンが扁桃体の活性化に大きく影響する
不安や恐れを司る扁桃体の異常な活性化を抑制し、
他人との「協調路線」を選ぶ効果があることが分かってきた。



お知らせ

休診のお知らせ 12月3日(水) 都合により休診します

岐阜市の漢方外来

12月6日(土), 27日(土) 時間: 14:00-17:30
場所: 中島小児科 (岐阜市健康東町2-1) ※すべて「院外処方」です。
R8. 1月24日(土)

年末年始の外来

12月29日(月) 午前で外来終了
R8. 1月5日(月) (午前のみ) 外来開始